

# FassadenClip® 2012



# FassadenClip®

Opticky nejnáročnější způsob šroubování fasád!



FassadenClip® se jednoduše dorazem položí na zadní stranu fasádového dřeva a přišroubuje přiloženými šrouby BohrFix®.

**Fasádové dřevo přitom zůstane na horní straně a postranních plochách zcela nedotčené!**



Fasádová prkna se jednoduše zasunou a přišroubují s nosnou konstrukcí/latěmi pouze na horní straně.

Dobré zadní větrání fasády!

Dřevo může dobře vysychat, a tím se výrazně prodlužuje životnost fasády.

**Díky černému povrchu je FassadenClip® se stínu spár neviditelný!**



**Rovnoměrné spáry - snadno a rychle!**

Velikost spár se snadno nastaví pomocí hlavy přiložených BohrFix®.

Pro **neviditelně šroubované** připevnění neprůtažných dřevěných fasád:

**FassadenClip®**

pro modřínové dřevo



Pro **neviditelně šroubované** připevnění neprůtažných dřevěných fasád:

**FassadenClip®**

pro tepelně upravené dřevo



Pro **neviditelně šroubované** připevnění neprůtažných dřevěných fasád:

**FassadenClip®**

pro tropické dřevo



26  
25  
24  
23  
22  
21  
20  
19  
18  
17  
16  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1

[www.sihga.com](http://www.sihga.com)



Váš systémový partner SIHGA®: